

## **Antila 22 Standard**

Scafo, deriva mobile, albero abbattibile

Scafo e coperta in vetroresina laminato bianco

Waterline (blu scuro)

Superfici antiscivolo sul ponte (bianco)

Celino interno laminato

Strisce laterali (grigio)

Zavorra interna Ballast (resina e pallini d'acciaio)

Deriva mobile in acciaio inox (A2)

Oblo poppa

Oblò ponte

Pannello in laminato scorrevole sopra il scala dinette

Pannello porta in plexiglass

Tambuccio con serratura

Timone laminato basculante

## Parti in acciaio inox sul ponte

Barra del timone

Pulpito di prua con rullo di ancoraggio

Pulpiti mezzavia

Pulpito di Poppa

Lande inox

Bitte (2 a prua e 2 a poppa)

Scaletta mare inox

Supporto Motore

Linee doppie draglie

Rotaie per fiocco in alluminio anodizzato
n.2 organizzatori (3 righe ciascuna)
n.2 stopper drizze (3 righe ciascuna)
n.2 Winchs per drizze 15 ST
Rigging
Albero e boma in alluminio anodizzato abbattibile (Sistema Mast)
Sartiame:
Sartiame con tornichetti di regolazione (2 coppie)
Avvolgifiocco
Paterezzo regolabile con stopper
Scotte randa
Scotte fiocco
Vang morbido (paranco)
Drizze
Amantiglio
Drizza per sollevamento deriva mobile
Drizze randa e fiocco rinviate in pozzetto
Vele:
Randa steccata con cursori, lazy jack e lazy bag con il logo "Antila"
Fiocco con fascia protezione UV
Prua:
Pulpito per doppio ancoraggio
Scaffali aperti
Gavoni a prua
Interni:
Due singoli letti/sedute su entrambi i lati
Pannello Elettrico (dritta)
Scaffali aperti
Tavolo in dinette con le ali

Scala ingresso in dinette
Letto Doppio poppa
Gavoni di stivaggio sotto il letto di poppa
Cucina:
Due vani portaoggetti sotto il piano cottura e lavello
Lavello laminato
Doppio fornello a gas ad anello
Scaffali aperti
Bagno:
Lavello laminato
Presa per predisposizione WC chimico
Mensola
Predisposizione Installazione Water marino
Serbatoi acqua amovibili 2 x 20L
Pompa autoclave
Impianto Gas
Vano unico per bombola di gas (3 kg)
Riduttore per attacco bombola gas
Tubi del gas di rame
Valvola di sicurezza accanto al serbatoio del gas
Impianto elettrico:
Staccabatterie
Pannello controllo elettrico 12 circuiti
Illuminazione a LED interna (5 punti)
Pompa di sentina elettrica
Luci di navigazione (rosso / verde prua, top bianco, bianco motore, bianco poppa)

Pagliolato laminato (in teak imitazione)

## I prezzi non comprendono il costo di Trasporto, antivegetativa e varo

SAIL & YACHT

Sede Lagale: Via Dante Alighieri 8 A - 80010 Quarto – Napoli – Italia

Ufficio operativo: Piazza Sannazzaro 200 – 80122 - Napoli

IT07699991217 - ShipBroker Qualified

tel.+39 08119576050 - Fax +3908119576390 - Cell.:+39 3403313608

www.sailandyacht.it - info@sailandyacht.it; sailandyacht@gmail.com